

2021 年 11 月

## BME カタログ 13.1J 版掲載品 一部製品の長さ指定範囲変更のお知らせ

拝啓

弊社製品をご愛顧賜り誠にありがとうございます。

弊社 BME 製品の一部につきまして、ご指定いただける長さの範囲が変更となりましたので、ご連絡申し上げます。

本件につきご不明な点がございました場合、弊社(電話:03-5485-7031)までお問い合わせください。

何卒ご理解賜りますようお願い申し上げますとともに、今後とも宜しくお願い申し上げます。

敬具

### 記

**対象品目** : 製品長の見直しに伴い、ご指定いただける長さの範囲が変更となります。

**対象製品** : 『長さ指定範囲変更製品一覧』でご確認ください。

**変更時期** : 2021 年 12 月より新しい範囲でご指定いただけます。

以上

長さ指定範囲変更製品一覧

※Q&Eは加工内容によって長さ指定に制限がかかる場合がございます

カタログ頁	品番	品名	仕様	旧長さ指定範囲	新長さ指定範囲
2-20	3 842 990 720	7° ロアール 30x30	-/-	50 ... 5,600 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
	3 842 990 722	7° ロアール 30x30	D11/-	50 ... 5,600 mm	50 ... <u>6,000</u> mm
	3 842 990 725	7° ロアール 30x30	D11/D11	60 ... 5,600 mm	60 ... <u>6,000</u> mm
	3 842 990 726	7° ロアール 30x30	D11/D11V	60 ... 5,600 mm	60 ... <u>6,000</u> mm
	3 842 992 965	7° ロアール 30x30	D7.8/D7.8	60 ... 5,600 mm	60 ... <u>6,000</u> mm
	3 842 990 721	7° ロアール 30x30	M8/-	50 ... 5,600 mm	50 ... <u>6,000</u> mm
	3 842 990 724	7° ロアール 30x30	M8/D11	70 ... 5,600 mm	70 ... <u>6,000</u> mm
	3 842 990 723	7° ロアール 30x30	M8/M8	80 ... 5,600 mm	80 ... <u>6,000</u> mm
	3 842 993 703	7° ロアール 30X30 Q&E	特殊加工	50 ... 5,600 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
	3 842 992 397	7° ロアール 30x30 1N	-/-	50 ... 5,600 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
	3 842 993 704	7° ロアール 30X30 1N Q&E	特殊加工	50 ... 5,600 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
	3 842 992 399	7° ロアール 30x30 2N	-/-	50 ... 5,600 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
	3 842 993 705	7° ロアール 30X30 2N Q&E	特殊加工	50 ... 5,600 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
	2-21	3 842 992 398	7° ロアール 30x30 2NVS	-/-	50 ... 5,600 mm
3 842 993 706		7° ロアール 30X30 2NVS Q&E	特殊加工	50 ... 5,600 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
3 842 992 400		7° ロアール 30x30 3N	-/-	50 ... 5,600 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
3 842 993 707		7° ロアール 30X30 3N Q&E	特殊加工	50 ... 5,600 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
3 842 992 896		7° ロアール 30x30 R	-/-	50 ... 5,600 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
2-22	3 842 993 709	7° ロアール 30X30R Q&E	特殊加工	50 ... 5,600 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
	3 842 993 010	7° ロアール 30x30°	-/-	50 ... 5,600 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
	3 842 993 708	7° ロアール 30X30° Q&E	特殊加工	50 ... 5,600 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
	3 842 993 011	7° ロアール 30x45°	-/-	50 ... 5,600 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
	3 842 993 711	7° ロアール 30X45° Q&E	特殊加工	50 ... 5,600 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
	3 842 993 012	7° ロアール 30x60°	-/-	50 ... 5,600 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
2-23	3 842 993 714	7° ロアール 30X60° Q&E	特殊加工	50 ... 5,600 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
	3 842 992 457	7° ロアール 30x60	-/-	50 ... 5,600 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
	3 842 992 459	7° ロアール 30x60	D11x2/-	50 ... 5,600 mm	50 ... <u>6,000</u> mm
	3 842 992 460	7° ロアール 30x60	D11x2/D11x2	60 ... 5,600 mm	60 ... <u>6,000</u> mm
	3 842 992 463	7° ロアール 30x60	D11V/D11x2	60 ... 5,600 mm	60 ... <u>6,000</u> mm
	3 842 992 462	7° ロアール 30x60	D11V/D11V	60 ... 5,600 mm	60 ... <u>6,000</u> mm
	3 842 992 458	7° ロアール 30x60	M8x2/-	50 ... 5,600 mm	50 ... <u>6,000</u> mm
	3 842 992 926	7° ロアール 30x60	M8x2/M8x2	80 ... 5,600 mm	80 ... <u>6,000</u> mm
	3 842 993 712	7° ロアール 30X60 Q&E	特殊加工	50 ... 5,600 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
	3 842 993 420	7° ロアール 30x60 4N	-/-	50 ... 6,000 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
	3 842 993 713	7° ロアール 30X60 4N Q&E	特殊加工	50 ... 6,000 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
	3 842 993 016	7° ロアール 30x60x60	-/-	50 ... 5,600 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
	3 842 993 715	7° ロアール 30X60X60 Q&E	特殊加工	50 ... 5,600 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
	2-24	3 842 993 762	7° ロアール 30X90 Q&E	特殊加工	50 ... 6,000 mm
3 842 993 763		7° ロアール 30X120 Q&E	特殊加工	50 ... 6,000 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
3 842 992 430		7° ロアール 30x45	-/-	50 ... 5,600 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
3 842 992 431		7° ロアール 30x45	M8/-	50 ... 5,600 mm	50 ... <u>6,000</u> mm
3 842 993 710		7° ロアール 30X45 Q&E	特殊加工	50 ... 5,600 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
2-25	3 842 993 033	7° ロアール 60x60 8N	-/-	50 ... 6,000 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
	3 842 993 669	7° ロアール 60X60 8N Q&E	特殊加工	50 ... 6,000 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
2-26	3 842 992 493	7° ロアール 22.5x30	-/-	50 ... 5,600 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
2-27	3 842 992 412	7° ロアール	-/-	50 ... 5,600 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
2-58	3 842 993 120	7° ロアール 40x40L	-/-	50 ... 6,000 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
	3 842 993 124	7° ロアール 40x40L	D17/-	50 ... 6,000 mm	<u>60</u> ... 6,000 mm
	3 842 993 724	7° ロアール 40X40L Q&E	特殊加工	50 ... 6,000 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
	3 842 993 185	7° ロアール 40x40L 1N	-/-	50 ... 6,000 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
	3 842 993 719	7° ロアール 40X40L 1N Q&E	特殊加工	50 ... 6,000 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
	3 842 993 187	7° ロアール 40x40L 2N	-/-	50 ... 6,000 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
	3 842 993 720	7° ロアール 40X40L 2N Q&E	特殊加工	50 ... 6,000 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
2-59	3 842 993 189	7° ロアール 40x40L 2NVS	-/-	50 ... 6,000 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
	3 842 993 721	7° ロアール 40X40L 2NVS Q&E	特殊加工	50 ... 6,000 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
	3 842 993 191	7° ロアール 40x40L 3N	-/-	50 ... 6,000 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
	3 842 993 722	7° ロアール 40X40L 3N Q&E	特殊加工	50 ... 6,000 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
2-60	3 842 993 195	7° ロアール 40x30°	-/-	50 ... 6,000 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
	3 842 993 718	7° ロアール 40X30° Q&E	特殊加工	50 ... 6,000 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
	3 842 993 197	7° ロアール 40x45°	-/-	50 ... 6,000 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
	3 842 993 726	7° ロアール 40X45° Q&E	特殊加工	50 ... 6,000 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
	3 842 993 198	7° ロアール 40x60°	-/-	50 ... 6,000 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
	3 842 993 727	7° ロアール 40X60° Q&E	特殊加工	50 ... 6,000 mm	50 ... <u>6,070</u> mm

## 長さ指定範囲変更製品一覧

※Q&amp;Eは加工内容によって長さ指定に制限がかかる場合がございます

カタログ頁	品番	品名	仕様	旧長さ指定範囲	新長さ指定範囲
2-61	3 842 993 184	フ <sup>°</sup> ロファイル 40x40L R	-/-	50 ... 6,000 mm	50 ... <u>6.070</u> mm
	3 842 993 725	フ <sup>°</sup> ロファイル 40X40LR Q&E	特殊加工	50 ... 6,000 mm	50 ... <u>6.070</u> mm
	3 842 993 256	フ <sup>°</sup> ロファイル 40HR	-/-	50 ... 6,000 mm	50 ... <u>6.070</u> mm
	3 842 993 723	フ <sup>°</sup> ロファイル 40X40 HR Q&E	特殊加工	50 ... 6,000 mm	50 ... <u>6.070</u> mm
2-62	3 842 993 130	フ <sup>°</sup> ロファイル 40x80L	-/-	50 ... 6,000 mm	50 ... <u>6.070</u> mm
	3 842 993 728	フ <sup>°</sup> ロファイル 40X80L Q&E	特殊加工	50 ... 6,000 mm	50 ... <u>6.070</u> mm
	3 842 993 768	フ <sup>°</sup> ロファイル 40x80L 2N Q&E	特殊加工	50 ... 6,000 mm	50 ... <u>6.070</u> mm
	3 842 993 767	フ <sup>°</sup> ロファイル 40x80L 2NVS Q&E	特殊加工	50 ... 6,000 mm	50 ... <u>6.070</u> mm
2-63	3 842 993 654	フ <sup>°</sup> ロファイル 40x80L 3NVS	-/-	50 ... 6,000 mm	50 ... <u>6.070</u> mm
	3 842 993 753	フ <sup>°</sup> ロファイル 40X80L 3NVS Q&E	特殊加工	50 ... 6,000 mm	50 ... <u>6.070</u> mm
	3 842 993 424	フ <sup>°</sup> ロファイル 40x80L 4N	-/-	50 ... 6,000 mm	50 ... <u>6.070</u> mm
	3 842 993 729	フ <sup>°</sup> ロファイル 40X80L 4N Q&E	特殊加工	50 ... 6,000 mm	50 ... <u>6.070</u> mm
2-64	3 842 993 193	フ <sup>°</sup> ロファイル 40x80x80L	-/-	50 ... 6,000 mm	50 ... <u>6.070</u> mm
	3 842 993 730	フ <sup>°</sup> ロファイル 40X80X80L Q&E	特殊加工	50 ... 6,000 mm	50 ... <u>6.070</u> mm
	3 842 993 653	フ <sup>°</sup> ロファイル 40x120x120L	-/-	50 ... 6,000 mm	50 ... <u>6.070</u> mm
	3 842 993 757	フ <sup>°</sup> ロファイル 40X120X120L Q&E	特殊加工	50 ... 6,000 mm	50 ... <u>6.070</u> mm
2-65	3 842 993 139	フ <sup>°</sup> ロファイル 40x120L	-/-	50 ... 6,000 mm	50 ... <u>6.070</u> mm
	3 842 993 716	フ <sup>°</sup> ロファイル 40X120L Q&E	特殊加工	50 ... 6,000 mm	50 ... <u>6.070</u> mm
	3 842 993 143	フ <sup>°</sup> ロファイル 40x160L	-/-	50 ... 6,000 mm	50 ... <u>6.070</u> mm
	3 842 993 717	フ <sup>°</sup> ロファイル 40X160L Q&E	特殊加工	80 ... 6,000 mm	80 ... <u>6.070</u> mm
2-66	3 842 993 133	フ <sup>°</sup> ロファイル 80x80L	-/-	50 ... 6,000 mm	50 ... <u>6.070</u> mm
	3 842 993 674	フ <sup>°</sup> ロファイル 80X80L Q&E	特殊加工	50 ... 6,000 mm	50 ... <u>6.070</u> mm
	3 842 993 769	フ <sup>°</sup> ロファイル 80x80L 4N Q&E	特殊加工	50 ... 6,000 mm	50 ... <u>6.070</u> mm
2-67	3 842 993 658	フ <sup>°</sup> ロファイル 80x80L 4NVS	-/-	50 ... 6,000 mm	50 ... <u>6.070</u> mm
	3 842 993 758	フ <sup>°</sup> ロファイル 80X80L 4NVS Q&E	特殊加工	50 ... 6,000 mm	50 ... <u>6.070</u> mm
2-68	3 842 993 423	フ <sup>°</sup> ロファイル 80x80L 6N	-/-	50 ... 6,000 mm	50 ... <u>6.070</u> mm
	3 842 993 675	フ <sup>°</sup> ロファイル 80X80L 6N Q&E	特殊加工	50 ... 6,000 mm	50 ... <u>6.070</u> mm
	3 842 993 201	フ <sup>°</sup> ロファイル 80x120L	-/-	50 ... 6,000 mm	50 ... <u>6.070</u> mm
	3 842 993 672	フ <sup>°</sup> ロファイル 80X120L Q&E	特殊加工	50 ... 6,000 mm	50 ... <u>6.070</u> mm
2-69	3 842 993 127	フ <sup>°</sup> ロファイル 80x160L	-/-	50 ... 6,000 mm	50 ... <u>6.070</u> mm
	3 842 993 673	フ <sup>°</sup> ロファイル 80X160L Q&E	特殊加工	80 ... 6,000 mm	80 ... <u>6.070</u> mm
2-70	3 842 992 425	フ <sup>°</sup> ロファイル 45x45L	-/-	50 ... 5,600 mm	50 ... <u>6.070</u> mm
	3 842 992 426	フ <sup>°</sup> ロファイル 45x45L	M12/-	60 ... 5,600 mm	60 ... <u>6.000</u> mm
	3 842 992 427	フ <sup>°</sup> ロファイル 45x45L	M12/M12	110 ... 5,600 mm	110 ... <u>6.000</u> mm
	3 842 992 960	フ <sup>°</sup> ロファイル 45x45L	M12/D17	90 ... 5,600 mm	90 ... <u>6.000</u> mm
	3 842 992 953	フ <sup>°</sup> ロファイル 45x45L	D17/-	60 ... 5,600 mm	60 ... <u>6.000</u> mm
	3 842 992 954	フ <sup>°</sup> ロファイル 45x45L	D17/D17	80 ... 5,600 mm	80 ... <u>6.000</u> mm
	3 842 992 956	フ <sup>°</sup> ロファイル 45x45L	D17/D17V	80 ... 5,600 mm	80 ... <u>6.000</u> mm
	3 842 992 967	フ <sup>°</sup> ロファイル 45x45L	D9.8/D9.8	80 ... 5,600 mm	80 ... <u>6.000</u> mm
	3 842 993 737	フ <sup>°</sup> ロファイル 45X45L Q&E	特殊加工	50 ... 5,600 mm	50 ... <u>6.070</u> mm
	3 842 992 401	フ <sup>°</sup> ロファイル 45x45L 1N	-/-	50 ... 5,600 mm	50 ... <u>6.070</u> mm
	3 842 993 738	フ <sup>°</sup> ロファイル 45X45L 1N Q&E	特殊加工	50 ... 5,600 mm	50 ... <u>6.070</u> mm
	3 842 992 403	フ <sup>°</sup> ロファイル 45x45L 2N	-/-	50 ... 5,600 mm	50 ... <u>6.070</u> mm
	3 842 993 739	フ <sup>°</sup> ロファイル 45X45L 2N Q&E	特殊加工	50 ... 5,600 mm	50 ... <u>6.070</u> mm
	2-71	3 842 992 402	フ <sup>°</sup> ロファイル 45x45L 2NVS	-/-	50 ... 5,600 mm
3 842 993 740		フ <sup>°</sup> ロファイル 45X45L 2NVS Q&E	特殊加工	50 ... 5,600 mm	50 ... <u>6.070</u> mm
3 842 992 404		フ <sup>°</sup> ロファイル 45x45L 3N	-/-	50 ... 5,600 mm	50 ... <u>6.070</u> mm
3 842 993 741		フ <sup>°</sup> ロファイル 45X45L 3N Q&E	特殊加工	50 ... 5,600 mm	50 ... <u>6.070</u> mm
3 842 993 013		フ <sup>°</sup> ロファイル 45x30°	-/-	50 ... 5,600 mm	50 ... <u>6.070</u> mm
2-72	3 842 993 733	フ <sup>°</sup> ロファイル 45X30° Q&E	特殊加工	50 ... 5,600 mm	50 ... <u>6.070</u> mm
	3 842 993 014	フ <sup>°</sup> ロファイル 45x45°	-/-	50 ... 5,600 mm	50 ... <u>6.070</u> mm
	3 842 993 735	フ <sup>°</sup> ロファイル 45X45° Q&E	特殊加工	50 ... 5,600 mm	50 ... <u>6.070</u> mm
	3 842 993 015	フ <sup>°</sup> ロファイル 45x60°	-/-	50 ... 5,600 mm	50 ... <u>6.070</u> mm
	3 842 993 744	フ <sup>°</sup> ロファイル 45X60° Q&E	特殊加工	50 ... 5,600 mm	50 ... <u>6.070</u> mm
2-73	3 842 992 897	フ <sup>°</sup> ロファイル 45x45L R	-/-	50 ... 5,600 mm	50 ... <u>6.070</u> mm
	3 842 993 742	フ <sup>°</sup> ロファイル 45X45L R Q&E	特殊加工	50 ... 5,600 mm	50 ... <u>6.070</u> mm
	3 842 992 945	フ <sup>°</sup> ロファイル 45x45HR	-/-	50 ... 5,600 mm	50 ... <u>6.070</u> mm
	3 842 993 001	フ <sup>°</sup> ロファイル 45x45HR M12/-	M12/-	60 ... 5,600 mm	60 ... <u>6.000</u> mm
	3 842 992 999	フ <sup>°</sup> ロファイル 45x45HR M12/M12	M12/M12	110 ... 5,600 mm	110 ... <u>6.000</u> mm
	3 842 993 736	フ <sup>°</sup> ロファイル 45x45HR Q&E	特殊加工	50 ... 5,600 mm	50 ... <u>6.070</u> mm

## 長さ指定範囲変更製品一覧

※Q&amp;Eは加工内容によって長さ指定に制限がかかる場合がございます

カタログ頁	品番	品名	仕様	旧長さ指定範囲	新長さ指定範囲	
2-74	3 842 990 520	7° ㇀㇀㇀ 45x45	-/-	50 ... 5,600 mm	50 ... <b>6,070</b> mm	
	3 842 990 648	7° ㇀㇀㇀ 45x45	D17/-	60 ... 5,600 mm	60 ... <b>6,000</b> mm	
	3 842 990 644	7° ㇀㇀㇀ 45x45	D17/D17	80 ... 5,600 mm	80 ... <b>6,000</b> mm	
	3 842 990 646	7° ㇀㇀㇀ 45x45	D17/D17V	80 ... 5,600 mm	80 ... <b>6,000</b> mm	
	3 842 992 969	7° ㇀㇀㇀ 45x45	D9.8/D9.8	70 ... 5,600 mm	70 ... <b>6,000</b> mm	
	3 842 990 517	7° ㇀㇀㇀ 45x45	M12/-	60 ... 5,600 mm	60 ... <b>6,000</b> mm	
	3 842 990 640	7° ㇀㇀㇀ 45x45	D17/M12	90 ... 5,600 mm	90 ... <b>6,000</b> mm	
	3 842 990 518	7° ㇀㇀㇀ 45x45	M12/M12	110 ... 5,600 mm	110 ... <b>6,000</b> mm	
	3 842 990 519	7° ㇀㇀㇀ 45x45	M12/M16	180 ... 5,600 mm	180 ... <b>6,000</b> mm	
	3 842 990 521	7° ㇀㇀㇀ 45x45	M16/-	120 ... 5,600 mm	120 ... <b>6,000</b> mm	
	3 842 990 642	7° ㇀㇀㇀ 45x45	D17/M16	170 ... 5,600 mm	170 ... <b>6,000</b> mm	
	3 842 993 734	7° ㇀㇀㇀ 45X45 Q&E	特殊加工	50 ... 5,600 mm	50 ... <b>6,070</b> mm	
	3 842 990 570	7° ㇀㇀㇀ 45x60	-/-	50 ... 5,600 mm	50 ... <b>6,070</b> mm	
	3 842 990 571	7° ㇀㇀㇀ 45x60	M12/-	60 ... 5,600 mm	60 ... <b>6,000</b> mm	
	3 842 990 572	7° ㇀㇀㇀ 45x60	M12/M12	110 ... 5,600 mm	110 ... <b>6,000</b> mm	
	3 842 990 575	7° ㇀㇀㇀ 45x60	M16/M12	180 ... 5,600 mm	180 ... <b>6,000</b> mm	
	3 842 990 573	7° ㇀㇀㇀ 45x60	M16/-	120 ... 5,600 mm	120 ... <b>6,000</b> mm	
	3 842 990 584	7° ㇀㇀㇀ 45x60	F1/F1	80 ... 5,600 mm	80 ... <b>6,000</b> mm	
	3 842 993 085	7° ㇀㇀㇀ 45x60	LFx2/LFx2	80 ... 5,600 mm	80 ... <b>6,000</b> mm	
	3 842 992 376	7° ㇀㇀㇀ 45x60	D9.8/-	50 ... 5,600 mm	50 ... <b>6,000</b> mm	
	3 842 992 375	7° ㇀㇀㇀ 45x60	D9.8V/-	50 ... 5,600 mm	50 ... <b>6,000</b> mm	
	3 842 990 688	7° ㇀㇀㇀ 45x60	D17/-	60 ... 5,600 mm	60 ... <b>6,000</b> mm	
	3 842 990 672	7° ㇀㇀㇀ 45x60	D17/D17	80 ... 5,600 mm	80 ... <b>6,000</b> mm	
	3 842 990 690	7° ㇀㇀㇀ 45x60	D17V/-	60 ... 5,600 mm	60 ... <b>6,000</b> mm	
	3 842 990 670	7° ㇀㇀㇀ 45x60	D17V/D17V	90 ... 5,600 mm	<b>80</b> ... <b>6,000</b> mm	
	3 842 990 674	7° ㇀㇀㇀ 45x60	D17V/D17	80 ... 5,600 mm	80 ... <b>6,000</b> mm	
	3 842 993 743	7° ㇀㇀㇀ 45X60 Q&E	特殊加工	50 ... 5,600 mm	50 ... <b>6,070</b> mm	
	2-75	3 842 993 450	7° ㇀㇀㇀ 45x90SL	-/-	50 ... 6,000 mm	50 ... <b>6,070</b> mm
		3 842 993 759	7° ㇀㇀㇀ 45X90 SL Q&E	特殊加工	50 ... 6,000 mm	50 ... <b>6,070</b> mm
		3 842 992 432	7° ㇀㇀㇀ 45x90L	-/-	50 ... 5,600 mm	50 ... <b>6,070</b> mm
		3 842 992 453	7° ㇀㇀㇀ 45x90L	M12x2/-	60 ... 5,600 mm	60 ... <b>6,000</b> mm
		3 842 992 433	7° ㇀㇀㇀ 45x90L	M12x2/M12x2	110 ... 5,600 mm	110 ... <b>6,000</b> mm
		3 842 993 084	7° ㇀㇀㇀ 45x90L	LFx2/LFx2	80 ... 5,600 mm	80 ... <b>6,000</b> mm
3 842 992 437		7° ㇀㇀㇀ 45x90L	D17x2/D17x2	80 ... 5,600 mm	80 ... <b>6,000</b> mm	
3 842 992 452		7° ㇀㇀㇀ 45x90L	D17V/-	60 ... 5,600 mm	60 ... <b>6,000</b> mm	
3 842 992 435		7° ㇀㇀㇀ 45x90L	D17V/D17V	90 ... 5,600 mm	<b>80</b> ... <b>6,000</b> mm	
3 842 992 436		7° ㇀㇀㇀ 45x90L	D17V/D17x2	80 ... 5,600 mm	80 ... <b>6,000</b> mm	
3 842 993 662		7° ㇀㇀㇀ 45X90L Q&E	特殊加工	50 ... 5,600 mm	50 ... <b>6,070</b> mm	
2-76		3 842 993 644	7° ㇀㇀㇀ 45x90L 2N	-/-	50 ... 6,000 mm	50 ... <b>6,070</b> mm
		3 842 993 751	7° ㇀㇀㇀ 45X90L 2N Q&E	特殊加工	50 ... 6,000 mm	50 ... <b>6,070</b> mm
	3 842 993 770	7° ㇀㇀㇀ 45X90L 2NVS Q&E	特殊加工	50 ... 6,000 mm	50 ... <b>6,070</b> mm	
	3 842 993 635	7° ㇀㇀㇀ 45x90L 3NVS	-/-	50 ... 6,000 mm	50 ... <b>6,070</b> mm	
	3 842 993 752	7° ㇀㇀㇀ 45X90L 3NVS Q&E	特殊加工	50 ... 6,000 mm	50 ... <b>6,070</b> mm	
2-77	3 842 990 300	7° ㇀㇀㇀ 45x90	-/-	50 ... 5,600 mm	50 ... <b>6,070</b> mm	
	3 842 990 301	7° ㇀㇀㇀ 45x90	M12x2/-	60 ... 5,600 mm	60 ... <b>6,000</b> mm	
	3 842 990 302	7° ㇀㇀㇀ 45x90	M12x2/M12x2	110 ... 5,600 mm	110 ... <b>6,000</b> mm	
	3 842 990 323	7° ㇀㇀㇀ 45x90	M12x2/D17x2	90 ... 5,600 mm	90 ... <b>6,000</b> mm	
	3 842 990 305	7° ㇀㇀㇀ 45x90	M12x2/D17V	90 ... 5,600 mm	90 ... <b>6,000</b> mm	
	3 842 990 303	7° ㇀㇀㇀ 45x90	M16x2/-	120 ... 5,600 mm	120 ... <b>6,000</b> mm	
	3 842 990 304	7° ㇀㇀㇀ 45x90	M16x2/M16x2	240 ... 5,600 mm	240 ... <b>6,000</b> mm	
	3 842 990 325	7° ㇀㇀㇀ 45x90	M16x2/D17x2	170 ... 5,600 mm	170 ... <b>6,000</b> mm	
	3 842 990 307	7° ㇀㇀㇀ 45x90	M16x2/D17V	170 ... 5,600 mm	170 ... <b>6,000</b> mm	
	3 842 990 331	7° ㇀㇀㇀ 45x90	D17V/-	60 ... 5,600 mm	60 ... <b>6,000</b> mm	
	3 842 990 309	7° ㇀㇀㇀ 45x90	D17V/D17V	90 ... 5,600 mm	<b>80</b> ... <b>6,000</b> mm	
	3 842 990 311	7° ㇀㇀㇀ 45x90	D17x2/D17V	90 ... 5,600 mm	<b>80</b> ... <b>6,000</b> mm	
	3 842 990 329	7° ㇀㇀㇀ 45x90	D17x2/-	60 ... 5,600 mm	60 ... <b>6,000</b> mm	
	3 842 990 313	7° ㇀㇀㇀ 45x90	D17x2/D17x2	80 ... 5,600 mm	80 ... <b>6,000</b> mm	
	3 842 993 661	7° ㇀㇀㇀ 45X90 Q&E	特殊加工	50 ... 5,600 mm	50 ... <b>6,070</b> mm	
	3 842 990 335	7° ㇀㇀㇀ 45x180	-/-	50 ... 5,600 mm	50 ... <b>6,070</b> mm	
	3 842 990 336	7° ㇀㇀㇀ 45x180	M12x2/-	60 ... 5,600 mm	60 ... <b>6,000</b> mm	
	3 842 990 339	7° ㇀㇀㇀ 45x180	M12x2/M12x2	110 ... 5,600 mm	110 ... <b>6,000</b> mm	
	3 842 990 342	7° ㇀㇀㇀ 45x180	D17x2/D17x2	80 ... 5,600 mm	80 ... <b>6,000</b> mm	
	3 842 990 344	7° ㇀㇀㇀ 45x180	D17V/D17V	90 ... 5,600 mm	<b>80</b> ... <b>6,000</b> mm	
3 842 993 731	7° ㇀㇀㇀ 45X180 Q&E	特殊加工	80 ... 5,600 mm	80 ... <b>6,070</b> mm		

## 長さ指定範囲変更製品一覧

※Q&amp;Eは加工内容によって長さ指定に制限がかかる場合がございます

カタログ頁	品番	品名	仕様	旧長さ指定範囲	新長さ指定範囲
2-78	3 842 992 927	フ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 45x270	-/-	50 ... 5,600 mm	50 ... <u>6,000</u> mm
	3 842 992 928	フ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 45x270	M12xM12	110 ... 5,600 mm	110 ... <u>6,000</u> mm
	3 842 993 732	フ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 45X270 Q&E	特殊加工	80 ... 5,600 mm	80 ... <u>6,000</u> mm
	3 842 992 387	フ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 45x90x90L	-/-	50 ... 6,000 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
	3 842 993 682	フ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 90X90X45L Q&E	特殊加工	50 ... 6,000 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
	3 842 993 764	フ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 45x90x90L 4N Q&E	特殊加工	50 ... 6,000 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
2-79	3 842 993 449	フ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 90x90SL	-/-	50 ... 6,000 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
	3 842 993 681	フ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 90X90 SL Q&E	特殊加工	50 ... 6,000 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
	3 842 992 415	フ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 90x90L	-/-	50 ... 5,600 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
	3 842 992 416	フ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 90x90L	M12x4/-	60 ... 5,600 mm	60 ... <u>6,000</u> mm
	3 842 992 422	フ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 90x90L	M12x4/M12x4	110 ... 5,600 mm	110 ... <u>6,000</u> mm
	3 842 992 423	フ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 90x90L	M12x4/D17x2	90 ... 5,600 mm	90 ... <u>6,000</u> mm
	3 842 992 418	フ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 90x90L	LFx4/LFx4	80 ... 5,600 mm	80 ... <u>6,000</u> mm
	3 842 992 419	フ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 90x90L	M12x4/LFx4	90 ... 5,600 mm	90 ... <u>6,000</u> mm
	3 842 992 417	フ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 90x90L	D17x2/-	60 ... 5,600 mm	60 ... <u>6,000</u> mm
	3 842 992 420	フ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 90x90L	D17x2/D17x2	80 ... 5,600 mm	80 ... <u>6,000</u> mm
	3 842 992 421	フ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 90x90L	D17x2/D17Vx2	80 ... 5,600 mm	80 ... <u>6,000</u> mm
	3 842 993 680	フ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 90X90L Q&E	特殊加工	50 ... 5,600 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
	2-80	3 842 993 628	フ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 90x90L 4N	-/-	50 ... 6,000 mm
3 842 993 755		フ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 90X90L 4N Q&E	特殊加工	50 ... 6,000 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
3 842 993 621		フ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 90x90L 4NVS	-/-	50 ... 6,000 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
3 842 993 756		フ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 90X90L 4NVS Q&E	特殊加工	50 ... 6,000 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
2-81	3 842 990 500	フ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 90x90	-/-	50 ... 5,600 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
	3 842 990 501	フ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 90x90	M16/-	120 ... 5,600 mm	120 ... <u>6,000</u> mm
	3 842 990 502	フ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 90x90	M16/M16	240 ... 5,600 mm	240 ... <u>6,000</u> mm
	3 842 992 961	フ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 90x90	M16/D17x2	170 ... 5,600 mm	170 ... <u>6,000</u> mm
	3 842 990 505	フ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 90x90	F2/-	60 ... 5,600 mm	60 ... <u>6,000</u> mm
	3 842 990 507	フ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 90x90	F2/F2	110 ... 5,600 mm	110 ... <u>6,000</u> mm
	3 842 990 092	フ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 90x90	D17x2/-	60 ... 5,600 mm	60 ... <u>6,000</u> mm
	3 842 993 082	フ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 90x90	LFx4/LFx4	80 ... 5,600 mm	80 ... <u>6,000</u> mm
	3 842 990 093	フ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 90x90	D17x2/D17x2	80 ... 5,600 mm	80 ... <u>6,000</u> mm
	3 842 990 094	フ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 90x90	D17Vx2/D17x2	80 ... 5,600 mm	80 ... <u>6,000</u> mm
	3 842 993 679	フ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 90X90 Q&E	特殊加工	50 ... 5,600 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
	3 842 992 857	フ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 90x180L	-/-	50 ... 5,600 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
	3 842 992 858	フ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 90x180L	M12x8/-	60 ... 5,600 mm	60 ... <u>6,000</u> mm
	3 842 992 859	フ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 90x180L	M12x8/M12x8	110 ... 5,600 mm	110 ... <u>6,000</u> mm
	3 842 992 860	フ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 90x180L	M12x8/LFx4	90 ... 5,600 mm	90 ... <u>6,000</u> mm
	3 842 992 861	フ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 90x180L	LFx4/LFx4	80 ... 5,600 mm	80 ... <u>6,000</u> mm
	3 842 993 677	フ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 90X180L Q&E	特殊加工	80 ... 5,600 mm	80 ... <u>6,070</u> mm
2-82	3 842 990 416	フ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 90x180	-/-	50 ... 5,600 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
	3 842 990 417	フ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 90x180	M16x2/-	120 ... 5,600 mm	120 ... <u>6,000</u> mm
	3 842 990 418	フ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 90x180	M16x2/M16x2	240 ... 5,600 mm	240 ... <u>6,000</u> mm
	3 842 990 419	フ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 90x180	M16x2/F2	170 ... 5,600 mm	170 ... <u>6,000</u> mm
	3 842 990 421	フ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 90x180	F2/F2	110 ... 5,600 mm	110 ... <u>6,000</u> mm
	3 842 992 378	フ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 90x180	D17Vx2/D17Vx2	90 ... 5,600 mm	<u>80</u> ... <u>6,000</u> mm
	3 842 992 898	フ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 90x180	LFx4/LFx4	80 ... 5,600 mm	80 ... <u>6,000</u> mm
	3 842 993 081	フ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 90x180	LF-Sx4/LF-Sx4	80 ... 5,600 mm	80 ... <u>6,000</u> mm
	3 842 993 676	フ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 90X180 Q&E	特殊加工	80 ... 5,600 mm	80 ... <u>6,070</u> mm
2-83	3 842 992 473	フ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 15x22.5	-/-	50 ... 2,000 mm	50 ... <u>3,000</u> mm
	3 842 992 474	フ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 15x22.5	D17/-	60 ... 2,000 mm	60 ... <u>3,000</u> mm
	3 842 992 475	フ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 15x22.5	D17/D17	80 ... 2,000 mm	80 ... <u>3,000</u> mm
	3 842 993 079	フ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 15x180	-/-	50 ... 5,600 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
	3 842 993 686	フ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 15X180 Q&E	特殊加工	80 ... 5,600 mm	80 ... <u>6,070</u> mm
2-84	3 842 990 292	フ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 22.5x45	-/-	50 ... 6,000 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
	3 842 993 700	フ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 22.5X45 Q&E	特殊加工	50 ... 6,000 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
	3 842 990 345	フ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 22.5x180	-/-	50 ... 5,600 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
	3 842 990 346	フ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 22.5x180	D28x2/-	60 ... 5,600 mm	60 ... <u>6,000</u> mm
	3 842 990 347	フ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 22.5x180	D28x2/D28x2	110 ... 5,600 mm	110 ... <u>6,000</u> mm
	3 842 993 699	フ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 22.5x180 Q&E	特殊加工	80 ... 5,600 mm	80 ... <u>6,070</u> mm
2-85	3 842 993 156	フ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 50x50L	-/-	50 ... 6,000 mm	50 ... <u>6,070</u> mm
	3 842 993 665	フ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 50X50L Q&E	特殊加工	50 ... 6,000 mm	50 ... <u>6,070</u> mm

長さ指定範囲変更製品一覧

※Q&Eは加工内容によって長さ指定に制限がかかる場合がございます

カタログ頁	品番	品名	仕様	旧長さ指定範囲	新長さ指定範囲
2-86	3 842 993 163	フﾟロファイル 50x100L	-/-	50 ... 6,000 mm	50 ... <b>6,070</b> mm
	3 842 993 167	フﾟロファイル 50x100L	D17x2/D17x2	90 ... 6,000 mm	<b>80</b> ... 6,000 mm
	3 842 993 663	フﾟロファイル 50X100L Q&E	特殊加工	50 ... 6,000 mm	50 ... <b>6,070</b> mm
	3 842 993 196	フﾟロファイル 50x150L	-/-	50 ... 6,000 mm	50 ... <b>6,070</b> mm
	3 842 993 664	フﾟロファイル 50X150L Q&E	特殊加工	80 ... 6,000 mm	80 ... <b>6,070</b> mm
2-87	3 842 993 171	フﾟロファイル 100x100L	-/-	50 ... 6,000 mm	50 ... <b>6,070</b> mm
	3 842 993 685	フﾟロファイル 100X100L Q&E	特殊加工	50 ... 6,000 mm	50 ... <b>6,070</b> mm
	3 842 993 178	フﾟロファイル 100x200L	-/-	50 ... 6,000 mm	50 ... <b>6,070</b> mm
	3 842 993 687	フﾟロファイル 100X200L Q&E	特殊加工	50 ... 6,000 mm	50 ... <b>6,070</b> mm
2-88	3 842 992 443	フﾟロファイル 60x60L	-/-	50 ... 5,600 mm	50 ... <b>6,070</b> mm
	3 842 992 444	フﾟロファイル 60x60L	M12/-	60 ... 5,600 mm	60 ... <b>6,000</b> mm
	3 842 992 445	フﾟロファイル 60x60L	M12/M12	110 ... 5,600 mm	110 ... <b>6,000</b> mm
	3 842 992 446	フﾟロファイル 60x60L	M12/D17	90 ... 5,600 mm	90 ... <b>6,000</b> mm
	3 842 992 449	フﾟロファイル 60x60L	D17/-	60 ... 5,600 mm	60 ... <b>6,000</b> mm
	3 842 992 447	フﾟロファイル 60x60L	D17/D17	80 ... 5,600 mm	80 ... <b>6,000</b> mm
	3 842 992 448	フﾟロファイル 60x60L	D17/D17V	80 ... 5,600 mm	80 ... <b>6,000</b> mm
	3 842 993 670	フﾟロファイル 60X60L Q&E	特殊加工	50 ... 5,600 mm	50 ... <b>6,070</b> mm
	3 842 990 350	フﾟロファイル 60x60	-/-	50 ... 5,600 mm	50 ... <b>6,070</b> mm
	3 842 990 351	フﾟロファイル 60x60	M12/-	60 ... 5,600 mm	60 ... <b>6,000</b> mm
	3 842 990 353	フﾟロファイル 60x60	M12/M12	110 ... 5,600 mm	110 ... <b>6,000</b> mm
	3 842 990 354	フﾟロファイル 60x60	M12/M16	180 ... 5,600 mm	180 ... <b>6,000</b> mm
	3 842 990 355	フﾟロファイル 60x60	M12/D17	90 ... 5,600 mm	90 ... <b>6,000</b> mm
	3 842 990 352	フﾟロファイル 60x60	M16/-	120 ... 5,600 mm	120 ... <b>6,000</b> mm
	3 842 990 373	フﾟロファイル 60x60	M16/D17	170 ... 5,600 mm	170 ... <b>6,000</b> mm
	3 842 990 370	フﾟロファイル 60x60	D17/-	50 ... 5,600 mm	50 ... <b>6,000</b> mm
	3 842 990 357	フﾟロファイル 60x60	D17/D17	80 ... 5,600 mm	80 ... <b>6,000</b> mm
	3 842 990 359	フﾟロファイル 60x60	D17/D17V	80 ... 5,600 mm	80 ... <b>6,000</b> mm
3 842 993 668	フﾟロファイル 60X60 Q&E	特殊加工	50 ... 5,600 mm	50 ... <b>6,070</b> mm	
2-89	3 842 990 450	フﾟロファイル 60x90	-/-	50 ... 5,600 mm	50 ... <b>6,070</b> mm
	3 842 990 453	フﾟロファイル 60x90	M16/-	120 ... 5,600 mm	120 ... <b>6,000</b> mm
	3 842 990 454	フﾟロファイル 60x90	M16/M16	240 ... 5,600 mm	240 ... <b>6,000</b> mm
	3 842 992 962	フﾟロファイル 60x90	M16/D17x2	170 ... 5,600 mm	170 ... <b>6,000</b> mm
	3 842 992 963	フﾟロファイル 60x90	M16/D17V	170 ... 5,600 mm	170 ... <b>6,000</b> mm
	3 842 990 472	フﾟロファイル 60x90	M16/F2	170 ... 5,600 mm	170 ... <b>6,000</b> mm
	3 842 990 464	フﾟロファイル 60x90	F1/F1	110 ... 5,600 mm	110 ... <b>6,000</b> mm
	3 842 990 481	フﾟロファイル 60x90	F1/F1V	110 ... 5,600 mm	110 ... <b>6,000</b> mm
	3 842 990 478	フﾟロファイル 60x90	F2/F2	110 ... 5,600 mm	110 ... <b>6,000</b> mm
	3 842 990 097	フﾟロファイル 60x90	D17x2/D17x2	80 ... 5,600 mm	80 ... <b>6,000</b> mm
	3 842 990 098	フﾟロファイル 60x90	D17V/D17V	90 ... 5,600 mm	90 ... <b>6,000</b> mm
	3 842 990 099	フﾟロファイル 60x90	D17x2/D17V	80 ... 5,600 mm	80 ... <b>6,000</b> mm
	3 842 993 671	フﾟロファイル 60X90 Q&E	特殊加工	50 ... 5,600 mm	50 ... <b>6,070</b> mm
2-90	3 842 992 913	チューブ フﾟロファイル 45x45	-/-	50 ... 5,600 mm	50 ... <b>6,070</b> mm
2-91	3 842 992 411	フレーム フﾟロファイル 22.5x45	-/-	50 ... 5,600 mm	50 ... <b>6,070</b> mm
2-92	3 842 992 412	アングル フﾟロファイル	-/-	50 ... 5,600 mm	50 ... <b>6,070</b> mm
2-93	3 842 993 317	D28チューブ	-/-	50 ... 5,600 mm	50 ... <b>6,070</b> mm
4-31	3 842 990 115	スライト トﾞア フﾟロファイル AI 45	-/-	100 ... 5,600 mm	100 ... <b>6,070</b> mm
	3 842 990 116	スライト トﾞア フﾟロファイル AI 45	F1/F1	100 ... 5,600 mm	100 ... <b>6,000</b> mm
5-03	3 842 992 972	フﾟロクティブ クﾞリル フﾟロファイル 30x30 WG40	-/-	100 ... 5,600 mm	100 ... <b>6,070</b> mm
	3 842 992 978	フﾟロクティブ クﾞリル フﾟロファイル 30x30 WG40	M8D7.8V/D7.8V	100 ... 5,600 mm	100 ... <b>6,000</b> mm
	3 842 992 973	フﾟロクティブ クﾞリル フﾟロファイル 30x45 WG40	-/-	100 ... 5,600 mm	100 ... <b>6,070</b> mm
	3 842 992 970	フﾟロクティブ クﾞリル フﾟロファイル 30x30 WG30	-/-	100 ... 5,600 mm	100 ... <b>6,070</b> mm
	3 842 992 977	フﾟロクティブ クﾞリル フﾟロファイル 30x30 WG30	M8D7.8V/D7.8V	100 ... 5,600 mm	100 ... <b>6,000</b> mm
3 842 992 971	フﾟロクティブ クﾞリル フﾟロファイル 30x45 WG30	-/-	100 ... 5,600 mm	100 ... <b>6,070</b> mm	
6-03	3 842 992 946	D28チューブ	-/-	50 ... 5,600 mm	50 ... <b>6,070</b> mm